CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1-PREMESSA

La R.B.Chimica non si assume responsabilità per le conseguenze relative all'utilizzo errato e/o illegale dei prodotti forniti, l'acquirente viene da noi considerato a conoscenza delle normative in vigore che regolano l'impiego dei prodotti oggetto di questo catalogo. Le forniture sono regolate dalle presenti condizioni, salvo deroghe da specifico accordo scritto. Eventuali variazioni o comunicazioni durante il corso della fornitura non costituiscono novazione al contratto. In particolare, in qualunque momento l'esecuzione della fornitura potrà essere sospesa in caso di mutamento nelle condizioni patrimoniali dell'acquirente ai sensi ed agli effetti dell'art. 1461 del Codice Civile.

2-ORDINAZIONI

I sig.Clienti possono inoltrare i loro ordini direttamente al nostro indirizzo, nelle modalità descritte nel modulo di ordinazione; informazioni inerenti l'uso e la disponibilità dei prodotti e ogni tipo di documentazione tecnica disponibile potranno essere richieste presso la nostra sede.

3-PREZZI

Le quotazioni del presente listino, i.v.a. esclusa, sono valide salvo improvvise modifiche valutarie o nei costi. Al momento dell'ordine i sig.ri Clienti sono tenuti ad informarsi circa eventuali variazioni che nel frattempo fossero avvenute. Nell'impossibilità di una preventiva comunicazione, informiamo che dette variazioni verranno applicate senza preavviso. Per prodotti, tagli e confezioni non citati nel catalogo, i sig.ri Clienti potranno contattare direttamente la nostra sede.

4-IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI

Per una esatta identificazione dei prodotti, i sig.ri Clienti dovranno riportare nei loro ordini il codice del prodotto, la descrizione, il taglio o la confezione e le quantità richieste.

5-CONSEGNE

Ci impegniamo a rispettare i termini di consegna stabiliti. Tuttavia non siamo tenuti a corrispondere indennizzi di sorta per eventuali danni diretti ed indiretti dovuti a ritardi di consegna o ad interruzioni o a risoluzione parziale o totale della fornitura. In ogni caso eventuali ritardi non potranno dar luogo alla risoluzione del contratto di fornitura se non espressamente previsto dallo stesso.

6-TRASPORTO

Non potranno essere evasi ordini inferiori a **€ 100,00** netti. Le consegne si intendono tutte in porto assegnato con addebito di un contributo spese di spedizione per tutte le località italiane in funzione del peso alle seguenti tariffe: da 0 a 5 kg. € 8.00; da 5 a 20 kg. € 12.00; da 20 a 30 kg. € 15.00; da 30 a 50 kg. € 19,00; da 50 a 100 kg. € 24,00; oltre € 24,00 al q.le IVA esclusa.

7-PAGAMENTO

In mancanza di diverse pattuizioni, il pagamento si intende per contanti alla consegna della merce o prima della spedizione della stessa.

I pagamenti sono dovuti nei termini pattuiti anche nei casi di ritardo nell'arrivo della merce o di avarie, o perdite parziali o totali verificatesi durante il trasporto, nonchè nel caso in cui le merci messe a disposizione dell'acquirente presso di noi vengano dallo stesso non ritirate. Nel caso di ritardati pagamenti, l'acquirente è tenuto a corrisponderci l'interesse annuo corrispondente al tasso corrente.Tale interesse verrà applicato in modo automatico.

8-RECLAMI E CONTESTAZIONI

Eventuali reclami riguardanti la qualità, quantità, specie o tipo di merce fornita devono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce da parte dell'acquirente. Nessun reclamo riguardante la qualità della merce potrà essere fatto valere, neppure in via d'eccezione, in sede giudiziaria se non avrà avuto luogo il regolare pagamento della merce alla quale il reclamo si riferisce.

Eventuali reclami riguardanti una singola consegna di merce esonerano l'acquirente dall'obbligo di ritirare la restante quantità di merce entro i limiti dell'ordinazione o dell'impegno.

9-FORZA MAGGIORE

In qualunque caso di forza maggiore che ci impedisca di eseguire il contratto o di mantenere le condizioni, sarà facoltà nostra di annullare il contratto medesimo o, a nostra scelta, di chiederne l'esecuzione entro un termine da fissarsi.

10-RESI COMMERCIALI

Non accettiamo resi se non preventivamente ed espressamente autorizzati. Mancando questa condizione, la merce verrà automaticamente rispedita al mittente con addebito dei costi. Come chiaramente segnalato nelle "Condizioni Generali di Vendita".

A) non saranno accettati resi se non preventivamente ed espressamente autorizzati dal nostro Ufficio Commerciale

B) in caso di reso autorizzato lo stesso dovrà avvenire unicamente:

* in porto franco : ns. magazzino (con mezzi a vostra scelta)
* in porto assegnato: quando da noi autorizzato, tramite:
  - pacco postale (sino a Kg. 20 di peso)
  - corriere solo come concordato con il nostro Ufficio Commerciale (per pacchi superiori a Kg. 20)

11-CONTROVERSIE E COMPETENZA

E' stabilita la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di La Spezia, salvo nostra facoltà di esperire contro l'acquirente avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria competente.

Legge 675/96

Si informa:

-che i dati personali verranno trattati per finalità commerciali, di vendita, promozionali, gestionali, statistiche di tutela del credito, mediante elaborazioni con criteri prefissati;

-che i dati sono facoltativi e un eventuale rifiuto di fornirli comporta la rinunzia a ricevere proposte commerciali;

-che i dati potranno essere comunicati a Società aventi le medesime finalità;

-che il cliente ha diritto di ricevere senza ritardo:

a) la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine nonchè della logica su cui si basa il trattamento;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;

c) l'aggiornamento e la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

d)l'attestazione che le operazioni di cui ai punti b) e c) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati salvo che ciò si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

e) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art.31, comma 1 lett.a) della legge 31.12.1996 n.675 l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo e di opporsi gratuitamente al trattamento degli stessi dati.

R.B.Chimica Via Pier Luigi Da Palestrina,72 -19122 La Spezia tel. 0187.716650 fax 0187.716170

INDICE

Capitolo 1 - Articoli monouso

1 – Guanti monouso

2 – Speculum monouso ed accessori

3 – Rotoli in carta e accessori in TNT

4 – Medicazione e chirurgia

5 – Ecografia

6 – Accessori per la sterilizzazione

7 – Disinfettanti e sterilizzanti

8 – Sonde e spatole monouso per esami

9 – Colposcopia e microscopia

10 – Coloranti e fissativi

11 – Test diagnostici rapidi e analisi del liquido seminale

12 – Rotoli e film per stampanti di tutte le marche

Capitolo 2 - Apparecchiature e strumenti

13 – Articoli e strumenti chirurgici in acciaio

13 -- Elettrobisturi, diatermocoagulatori e accessori

14 – Sterilizzatrici e autoclavi

15 – Lampade scialitiche e da studio

16 – Colposcopi, microscopi, e telecamere

17 – Doppler

18 - Stampanti

19 – Poltrone e lettini ginecologici

20 – Arredamenti vari

GUANTI MONOUSO

1.GUANTI IN POLIETILENE

D'uso generico, ambidestro, trasparente, finitura interno/esterno liscia, ipoallergico. Dispenser da 100 pz. Dispositivo medico di classe 1.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
5000	unica	1000	0,013	13,00

2.GUANTI IN COPOLIMERO SU CARTA

Medicale ambidestro, elasticizzato, trasparente, finitura interno/esterno liscia, ipoallergico.Leggermente lubrificato con polvere bio-assorbibile conforme USP. Calzata senza contatto. Dispositivo medico di classe I. cartone da 100 pezzi.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
5005	Piccola	500	0,080	40,00
5010	Media	500	0,080	40,00
5015	Grande	500	0,080	40,00

3.GUANTI IN VINILE

Medicale ambidestro, forma anatomica con bordino, finitura interno /esterno liscia, ipoallergico. Lubrificato con polvere bio-assorbibile conforme USP Confezionati in dispenser-box di cartone da 100 pezzi. Dispositivo medico in classe I – AQL 1,5.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
5020	Piccola	1000	0,040	40,00
5025	Media	1000	0,040	40,00
5030	Grande	1000	0,040	40,00
5035	Ext. Grande	1000	0,040	40,00

4.GUANTI IN VINILE anallergici senza polvere

Medicale ambidestro, forma anatomica con bordino, finitura interno /esterno liscia, ipoallergico. Senza polvere lubrificante. Confezionati in dispenser-box di cartone da 100 pezzi.
Dispositivo medico in classe I – AQL 1,5.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
5021	Piccola	1000	0,05	50,00
5026	Media	1000	0,05	50,00
5031	Grande	1000	0,05	50,00

5.GUANTI IN LATTICE

Medicale ambidestro, forma anatomica con bordino, finitura interno esterno liscia. Lubrificato con polvere bio-assorbibile conforme USP. Confezionati in dispenser-box di cartone da 100 pezzi.
Dispositivo medico in classe I – AQL 1,5

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
5040	Piccola	1000	0,049	49,00
5045	Media	1000	0,049	49,00
5050	Grande	1000	0,049	49,00

6.GUANTI IN LATTICE anallergici senza polvere

Medicale ambidestro, forma anatomica con bordino, finitura interno esterno liscia Senza polvere lubrificante.Confezionati in dispenser-box di cartone da 100 pezzi. Dispositivo medico in classe I – AQL 1,5

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
5041	Piccola	1000	0,062	62,00
5046	Media	1000	0,062	62,00
5051	Grande	1000	0,062	62,00

7.GUANTI CHIRURGICI STERILI
Chirurgici, anatomici, destra/sinistra, con bordino. Finitura esterna micro/ruvida. Lubrificato con polvere bio-assorbibile conforme USP. Sterilizzati a raggi gamma o ETO.Controllati singolarmente.Confezione singola in buste sigillate peel-pack. Dispositivo medico in classe II.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
5055	6	50	0,60	30,00
5060	6,5	50	0,60	30,00
5065	7	50	0,60	30,00
5070	7.5	50	0,60	30,00
5075	8	50	0,60	30,00
5080	8,5	50	0,60	30,00

8.GUANTI CHIRURGICI STERILI anallergici senza polvere
Chirurgici, anatomici, destra/sinistra, con bordino. Finitura esterna micro/ruvida.Senza polvere.Sterilizzati a raggi gamma o ETO.Controllati singolarmente. Confezione singola in buste sigillate peel-pack.
Dispositivo medico in classe II.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
5056	6	50	0,80	40,00
5061	6,5	50	0,80	40,00
5066	7	50	0,80	40,00
5071	7.5	50	0,80	40,00
5076	8	50	0,80	40,00
5081	8,5	50	0,80	40,00

9.GUANTI IN LATTICE PER OSTETRICIA
Guanto per ostetricia in lattice, sterilizzato ad ossido di etilene,lunghezza cm. 50. Disponibile nelle misure piccola media grande.
Scatole da 25 pa. In cartoni da 4 scatole

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
5085	Piccola	25	4,14	103,50
5090	Media	25	4,14	103,50
5095	Grande	25	4,14	103,50

10.GUANTI IN LATTICE PER OSTETRICIA anallergico
Guanto per ostetricia in lattice, sterilizzato ad ossido di etilene,lunghezza cm. 50. Disponibile nelle misure piccola media grande.
Scatole da 25 pa. In cartoni da 4 scatole. Senza polvere

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
5086	Piccola	25	4,54	113,50
5091	Media	25	4,54	113,50
5096	Grande	25	4,54	113,50

SPECULUM MONOUSO E ACCESSORI

11.SPECULUM VAGINALE MONOUSO MOD. RAPID

Con regolazione e bloccaggio mediante rotazione di un perno centrale che scorre nel manico superiore.Costruito in materiale plastico di prima scelta, atossico, trasparente, disponibile solo nella misura media. Dispositivo medico in classe I. Confezioni da 100 a 200 pezzi s.d.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo/100
5500	Media ster.	100 a 200	0,40	40,00

12.SPECULUM VAGINALE MONOUSO MOD.GRADUAL

Con regolazione graduale tramite vite laterale di assoluta sicurezza. Costruito in materiale plastico di prima scelta, atossico e trasparente, misure piccola, media e grande. Dispositivo medico in classe I Confezioni da 100 a 200 pezzi s.d.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo/100
5510	Piccola ster	100 a 200	0,50	50,00
5515	Media ster	100 a 200	0,50	50,00
5520	Grande ster	100 a 200	0,50	50,00

13.SPECULUM CON RACCORDO ASPIRAZIONE FUMI

Indicato per interventi di laser chirurgia ginecologica ed elettrobisturi. Dotato di raccordo per aspirazione fumi, valve satinate antiriflesso, ampia area di lavoro. Disponibile nella misura media.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
5540	Media ster.	50	1,34	67,00

14.TUBO SPIRALATO

Tubo di aspirazione fumi, con connettore di collegamento con speculum per aspirazione fumi, della lunghezza di 200 cm. Il tubo va poi collegato ad un aspiratore portatile, tipo il nostro cod.7513

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
5545	non sterile	25	5,16	129,00

15.LUCE PER SPECULUM MONOUSO

A. Illuminatore a batterie da 1,5 V.
B. Illuminatore a batterie ricaricabili, da tavolo, con lente di ingrandimento.

Codice	Modello	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
5550	A	1	16,00	16,00
5555	B	1	45,00	45,00

LENZUOLINI IN CARTA E ACCESSORI IN TNT

16.LENZUOLINI IN ROTOLO PER LETTINO DA VISITA

Pura cellulosa colore candido. Prodotto ad 1 velo liscio e 2 veli goffrato. Altezza cm. 60. Confezioni da 3 pz. in film di polietilene.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
6000	liscio 1 velo	3 x 100 m.	5,50	16,50
6005	goffr.2 veli	3 x 90 m.	6,00	18,00

17.PORTAROTOLO UNIVERSALE PER LETTINI VISITA

Realizzato in acciaio cromato. Adatto per lenzuolini da 60 cm. di h.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
6015	unica	1	16,30	16,30

18.SALVIETTINE MULTIUSO IN PURA CELLULOSA

Fazzoletti monouso ad alto potere assorbente. Dimensioni cm.20,5x21. Particolarmente indicati come telino comfort paziente o per la pulizia da gel conduttore. Confezionati in scatole di cartone da 100 pz.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
6020	20,5x21	10x100	1,50	15,00

19.ASCIUGAMANI CARTA IN ROTOLI, MULTIUSO

Rotolo in pura cellulosa a 2 veli goffrata.Lunghezza m.60 altezza cm.22. Confezione da 12 pz in polietilene.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
6025	60 x 22	12	2,00	24,00

20.DISTRIBUTORE PER ROTOLO MULTIUSO

Costruito in acciaio verniciato e metacrilato trasparente. Attacco a muro.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
6030	unica	1	24,00	24,00

21.BOBINA DOPPIO VELO

Bobina 2 veli liscia in pura cellulosa. Lunghezza 300 mt. altezza 26 cm. 800 strappi. Grammi 40 mq. Confezioni da 2 rotoli.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
6036	300 x 26	2	8,00	16,00

22.DISTRIBUTORE PER BOBINA

Costruzione in acciaio verniciato, modello da muro.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
6040	unica	1	20,50	20,50

23.CIABATTINE MONOUSO PER PAZIENTI

In TNT, chiusa con bordature azzurre, utile per lo spostamento della paziente nello studio. Confezioni da 100 pz.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
6045	unica	100	0,20	20,00

24.CUFFIA CON ELASTICO

In Spunbond areato, rotonda, colore verde. Utilizzabile dal medico durante piccoli interventi chirurgici.



Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
6055	unica	100 pz.	0,063	6,30

25.MASCHERINE CHIRURGICHE

in TNT a tre strati (polipropilene), con elastici auricolari, colore verde.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
6060	unica	100 pz.	0,10	10,00

26.CAMICE CHIRURGICO STANDARD

In Spunbond verde, monolaccio, polsi in maglina.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
6065	unica	50 pz. sterili	1,70	85,00
6066	unica	20 pz. no/st.	1,20	24,00

27.CAMICE CHIRURGICO SPECIALISTICO

Idrorepellente, con allacciatura posteriore avvolgente con quattro lacci , velcro al collo e salvietta per le mani. Colore azzurro. In confezione doppia sterile o non sterili.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
6070	m-l-xl-xxl	25 pz.sterili	5,00	125,00
6071	m-l-xl	10 pz no/st.	4,00	40,00

28.TELINI CHIRURGICI IN TNT

Con foro adesivo da cm 10 impermeabile, colore verde, sterili e non sterili senza foro.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
6080	120x150 cm	75 pz. steril.	2,50	187,50
6081	75x90 cm	50 pz. no/st	1,00	50,00

29.SET CHIRURGICO GINECOLOGIA E CISTOSCOPIA

Composto da:
n. 1 telo attrezzato sterile cm. 75x180 con foro a losanga
n. 1 telo sottosacrale cm. 100x110 con tasca raccolta liquidi
n. 2 gambali rettangolari – n. 2 strisce adesive
n. 1 federa mayo cm. 80x145 – n. 1 telo tavolo cm. 150x200
n. 1 steriltex, busta Tyvec.
Idrorepellente, colore azzurro, sterile. Confezioni da 10 pz.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
6090	unica	10	22,00	220,00

30.STRISCE ADESIVE

Striscia chirurgica adesiva dim. 10x50 cm. in TNT assorbente di colore verde o idrorepellente di colore azzurro, entrambi sterili.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
6095	Assorb verd	500	0,70	350,00
6096	Idro azzurro	500	0,70	350,00

31.COTONE IDROFILO E ZAFFI VAGINALI

Tipo 1°qualità Oro Extra goffrato e ondulato, in confezione da 1 Kg.
Zaffi vaginali sterili,in garza.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
6035	1 kg.	1	7,00	7,00
6037	5x5 cm.	100 zaffi	2,50	250,00
6039	5x7 cm.	100 zaffi	3,00	300,00
6041	5x10 cm.	100 zaffi	3,50	350,00

ACCESSORI PER ECOGRAFIA

32.GEL PER ECOGRAFIA ULTRASOUND

Assicura una perfetta trasmissione acustica è idrosolubile, non irrita, non unge e non danneggia le sonde con cui viene a contatto. Prodotto di base approvato FDA.Conservante a norma D.M.670-1160B.Colorante a norma D.M.22-12-967. Flacone in PP-HDPE a norma D.M.21-3-73

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
6500	5 kg.	1	12,00	12,00
6505	1 kg.	4	3,00	12,00

33. AQUAFLEX GELPAD PARKER

Gel solido distanziatore per ecografia, flessibile, lavabile. Non deforma l'immagine della sonda, non richiede aggiunta di gel.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
6520	2x9 cm.	6	17,50	105,00

34.MEDIPAD

Foglio adesivo in gel solido.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
6525	22x40 cm.	1	8,00	8,00
6526	46x50 mm	20 pz	0,50	10,00

35.COPRISONDA PER SONDE TRANSVAGINALI

In lattice naturale, confezionati in blister singolo, non sterili CE



Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
6530	2X20 cm	50	A richiesta	A richiesta
6532	2,6X30 cm	50	A richiesta	A richiesta
6534	3x30 cm	50	A richiesta	A richiesta
6536	3,3x19,5 cm	50	A richiesta	A richiesta
5538	unica	50	0,20	10,00

ACCESSORI PER LA STERILIZZAZIONE

36.INDICATORI TERMICI PER STERILIZZAZIONE

Rotolo nastro adesivo indicatore vapore.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
6550	19x50 mt.	5	5,00	25,00

37.TEST di BOWIE DICK Pacco pronto alluso.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
6552	Pacco	5	8,00	40,00

38.BUSTE E ROTOLI PER LA CONSERVAZIONE

Buste e rotoli piatti termosaldabili con doppio indicatore.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
6555	varie			A richiesta

39.BUSTE AUTOSALDANTI Con doppio indicatore.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
6600	varie			A richiesta

DISINFETTANTI E STERILIZZANTI

40.VASELINA GEL

Prodotto FU per facilitare l'introduzione di speculum, sonde.In barattolo di plastica con imboccatura larga. Confezione da 1 kg.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7000	cf. 1000 gr.	1	9,30	9,30

41.ACQUA OSSIGENATA 10 VOL. F.U.

Acqua ossigenata 10 vol. FU 3%. Confezionato in flaconi da 1 litro. Disinfettante cutaneo.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7005	cf. 1000 ml.	1	2,50	2,50

42.PERACETIC PLUS

Polvere per la preparazione di acido peracetico allo 0,26% per la sterilizzazione e conservazione degli strumenti medicali e diagnostici.
Bustine da 16 gr. Dispositivo medico CE N° 0546.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7055	cf. 16 gr.	24 bustine	1,6666	40,00

43.GERMALDEIDE 10 ORE

Disinfettante a base di **glutaraldeide** al 2% tensioattivata. Sterilizzante disinfettante per attrezzature e strumenti anche termolabili con parti ottiche cementate (endoscopi). Pronta all'uso non necessita di sostanze attivanti. Stabilità 18 mesi. In soluzione tal quale si mantiene efficace per 28 giorni. Altamente efficace nei confronti di: batteri gram+ e gram-, funghi e spore. Attiva contro virus HIV, LAV e virus epatite B anche in presenza di sangue e proteine, virus epatite B anche in presenza di sangue e proteine, 10 ore di immersione.Non irrita la pelle e le mucose.
Confezionato in flaconi da 1 litro. Dispositivo medico.CE 0546

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7010	cf. 1000 ml.	1	5,00	5,00

44.GERMOCID PLUS 30 MIN.

Disinfettante brevettato, a base di **Glutaraldeide,O-Fenilfenolo,Alcool Isopropilico**, Tensioattivi non ionici. Si usa esclusivamente diluito al 10% in acqua o alcool e non necessita di sostanze attivanti. Altamente efficace nei confronti di: batteri gram+ e gram-, funghi e spore. Attiva contro virus HIV, LAV e virus epatite B. Esplica la sua attività anche in presenza di sangue e proteine, indicata per la sterilizzazione di: ferri chirurgici, apparecchi di diagnostica compresi gli strumenti tradizionali con parti ottiche cementate, (endoscopi, ecc). Si distingue per la velocità dell'azione sterilizzante che avviene in soli 30 minuti di immersione. Non irrita la pelle e le mucose.
Confezionato in flaconi da 250 ml. Dispositivo Medico CE 0546.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7020	cf. 250 ml.	1	16,00	16,00

45.GERMOCID INODORE soluzione

Disinfettante liquido per attrezzature, strumenti medicali e diagnostici. A base di: Sali Quaternari D'ammonio, Ortofenilfenolo, Alchisochinolina br. , Sodio nitrito. Attivo contro batteri Gram+ Gram-,funghi e virus. Confezionato in flaconi da 1 litro. Dispositivo medico CE N° 0546.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7050	cf. 1000 ml.	1	5,00	5,00

46.BACTOFEN VERDE

Disinfettante a base di cloruro di dodecil-benzil-ammonio-N-dietilalcol, un sale di ammonio quaternario puro al 100% con la massima attività battericida riscontrabile in una molecola di questa categoria.
Confezionato in flaconi da 1 litro.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7060	cf. 1000 ml.	1	5,00	5,00

47.GERMOCID ENZIMATICO

Detergente enzimatico per la detersione totale di strumenti chirurgici, materiali in vetro, plastica e metallo. Agisce in 10 minuti in acqua tiepida, 1 ora in acqua fredda. Composto da enzimi proteolitici + sodio laurilsolfato. Confezionato in flaconi da 1 litro. Colore azzurro.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7030	cf. 1000 ml.	1	13,00	13,00

48.PLUSALCOL

Disinfettante cutaneo a base di: Sali Quaternari d'ammonio, Ortofe -nilfenolo, Alcool Isopropilico al 3 %. Non irrita e non brucia. Attivo contro batteri funghi e virus.
Confezionato in flaconi da 1 litro. Presidio Medico Chirurgico N° 8371

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7035	cf. 1000 ml.	1	4,00	4,00

49.GERMOCID SOAP LIQUIDO

Sapone antisettico liquido per la disinfezione delle mani e della cute. Garantisce un completo spettro d'azione nei confronti di batteri Gram+ e Gram- funghi e virus compreso il virus HIV. Rispetto della cute grazie al suo PH 5.5. Presidio medico chirurgico N°16161.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7040	cf. 1000 ml.	1	6,00	6,00

50.STERIL BLUE

Dispositivo a ciclo automatico, protetto da un carter antivandalo, per la disinfezione delle mani. Dosa un quantitativo predefinito di disinfettante nebulizzato direttamente sulla pelle, basta inserire le mani sotto l'erogatore per attivarlo tramite cellula fotoelettrica.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7043	unica	1	310,00	310,00

51.MULTIUSI SPRAY KIT PER STERIL BLUE

Composto da 2 bombolette da 400 ml e tubo di raccordo.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7044	cf. 400 ml.	1	15,50	15,50

52.MULTIUSI SPRAY

Disinfettante spray per ambienti oggetti e persone. Per sale operatorie e relative attrezzature. Non lascia aloni e non macchia. Non è tossico ne irritante. Confezionato in bombolette da 150 ml. e da 400 ml.
Presidio medico chirurgico N° 13431.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7045	cf. 150 ml.	1	4,00	4,00
7046	cf. 400 ml.	1	7,00	7,00

SONDE E SPATOLE MONOUSO PER ESAMI

53.SPAZZOLINI ENDOMETRIALI

Spazzolini monouso, per prelievo endocervicale. Lunghezza 210 mm. Confezionati in buste da 50 pezzi.



Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7500	cf. sing. Ster	50 pz.	0,20	10,00
7505	cf. sing. n/s	50 pz.	0,15	7,50

54.SONDE PER PRELIEVO ENDOMETRIALE

Sonda per prelievo endometriale con apertura a farfalla. Realizzate in modo da consentire il prelievo del campione evitando che lo stesso venga contaminato o alterato. Lunghezza 115 mm.
Confezionate singolarmente sterili. Busta da 25 pz.

Codice	Misura L.	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7510	115 mm.	25 pz.	1,24	31,00

55.SONDE PER PRELIEVO ENDOMETRIALE

Sonda per prelievo endometriale,con apertura a rombo guaina protettiva scorrevole e rondella mobile per la predeterminazione della profondità. Larghezza 20x15 mm. Confezionate singolarmente sterili.



Codice	Misura L.	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7521	250 mm.	100 pz.	1,80	180,00

56.SONDE PER PRELIEVO DI WALLACH

Con un unico movimento rotatorio di questo strumento è possibile prelevare sia cellule endocervicali sia esocervicali, con minor trauma tissutale rispetto alle tecniche di prelievo tradizionali.
Semplifica la procedura standard a due stadi, sostituendo spazzolino per citologia e spatola di Ayre.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7522	unica	100 pz.	0,65	65,00

57.SET PER BIOPSIA ENDOMETRIALE MET."VABRA"

Il metodo non necessita di anestesia. Il set è composto da: 1 raccordo universale per aspiratori,1sonda flessibile in materiale plastico atossico, con estremità sferica vicino alla quale sono poste due aperture per l'abrasione e il relativo prelievo all'interno dell'endometrio, 1 provetta da collocarsi nella parte inferiore del raccordo completa di tappo con spatola per la raccolta del campione da inviare al laboratorio analisi, 1 filtro per evitare fuoriuscite di materiale dalla provetta di raccolta. Confezionato in busta singola e sterilizzato ad ossido di etilene.



Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7511	Ø 4 mm	10 pz.	2,90	29,00
7512	Ø 2.5 mm.	10 pz.	2,90	29,00

58.POMPA PORTATILE DI ASPIRAZIONE PER"VABRA"

Corredato di: 1 vaso in policarbonato antiurto sterilizzabile da 1 lt. con Valvola di troppo pieno, filtro antibatterico, regolatore di aspirazione sul frontale con vacuometro di segnalazione,elettrocompressore ME1V Portata 16 lt./min . Vuoto max. 600 mm Hg.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7513	unica	1	228,00	228,00

59.KIT PER ASPIRAZIONE ENDOMETRIALE VACUM

Composto da: 1cannula semirigida tipo karman,1 siringa autobloccante con cono catetere (diametri disponibili 3/4/5 mm.)

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7514	diam.3 mm.	25 pz.	4,50	112,50
7516	diam.4 mm.	25 pz.	4,50	112,50
7519	diam.5 mm	25 pz.	4,50	112,50



60.SONDE ENDOMETRIALI

Microsonda per prelievo endometriale, con guaina e raccordo LuerLock per siringa (diametro disponibile:2 mm.).

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf
7517	diam.2 mm.	25 pz.	2,20	55,00

61.SIRINGA LUER LOCK PER SONDE ENDOMETRIALI

Siringa da 10 ml. in polietilene con molla in acciaio inox, con stantuffo autobloccante per aspirazione endometriale.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7518	10 ml.	25 pz.	0,90	22,50



62.SPATOLE DI AYRES IN LEGNO

Spatole per Pap Test in legno non sterili e sterili in busta medicale sing. Lunghezza 178 mm. Confezionate in scatole di cartone da 250 e 500 pz.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7515	non sterili	250 pz.	0,030	7,50
7520	sterili	500 pz.	0,12	60,00

63.SPATOLE DI AYRE IN POLISTIROLO ANTIURTO

Spatole per Pap Test. In sacchetti da 500 pz non sterili, oppure in conf. singola sterile in sacchetti da 100 pz. Lunghezza 178 mm.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7525	non sterili	500 pz.	0,052	26,00
7530	sterili	100 pz.	0,15	15,00

64.TAMPONI OVATTATI PER PRELIEVI

Bastoncini ovattati con stelo in legno, disponibili, non sterili, sterili in Conf. singola, sterili in provetta 12x150 di PP con tappo ed etichetta. Lunghezza 150 mm.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7535	non steril	100 pz.	0,02	2,00
7540	ster.cf.sing.	100 pz.	0,05	5,00
7545	ster.in prov.	100 pz.	0,20	20,00

65.TAMPONI OVATTATI GRANDI

Batuffolo in cotone a testa grossa per disinfezione ed applicazioni in colposcopia. In busta da 50 pz. Dim. stelo 4x200 mm. testa 10 mm.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7547	unica	50	0,10	5,00

66.TAMPONI CON TERRENO DI TRASPORTO

Per la conservazione del campione batteriologico. (Coliformi – Bacilli Gram – Neisseria Gonorrhoeae –Tricomonas vaginalis). Costituito da Asta con tampone in cotone e provetta con terreno di trasporto tipo Stuart – Amies – Amies con carbone vegetale.
Mis.12x150 in confezione singola sterile. Sacchetti da 50 pz.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7550	Stuart	50 pz.	0,40	20,00
7555	Amies	50 pz.	0,40	20,00
7556	Amies/carb	50 pz.	0,40	20,00

67.ISTEROMETRO MONOUSO

Sonda isterometrica dilatatrice millimetrata.In confezione singola sterile, buste 25 pz.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7560	unica	25 pz.	1,20	30,00

68.ISTEROMETRO DI SIMS MONOUSO

Sonda isterometrica dilatatrice millimetrata.In confezione singola sterile, buste da 50 pz.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7561	unica	50 pz.	1,60	80,00

69.KIT PER PAP TEST

Composto da: 1 speculum mis. media, 2 guanti per ispezione, 1 spatola di Ayre in legno, 1 portavetrini ad 1 posto, 2 vetrini banda sabbiata. La composizione del kit può variare a richiesta.



Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7600		10 pz.	1,50	15,00

70.CANNULA SEMIRIGIDA TIPO “KARMAN”

Cannula in polietilene, con punta arrotondata e doppio orifizio a becco di flauto, inserita in un connettore conico, raccordabile al manipolo dell’aspiratore. Indicata per l’aspirazione intrauterina.
Confezione singola sterile.
Disponibile nei diametri: 6/7/8/9/10/11/12 mm.



Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7605	6…12 mm.	20 pz.	1,50	30,00

71.CANNULA RIGIDA RETTA

Cannula per aspirazione intrauterina. Confezione singola sterile.
Disponibile nei diametri: 7/8/9/10/11/12 mm.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7610	7…12 mm.	20 pz.	1,70	34,00

72.CANNULA RIGIDA CURVA

Cannula per aspirazione intrauterina. Confezione singola sterile.
Disponibile nei diametri: 7/8/9/10/11/12 mm.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7615	7…12 mm.	20 pz.	1,80	36,00

73.INIETTORE UTERINO CON CANNULA RIGIDA

Iniettore uterino per isterosalpingografia/sonoisterografia, con cannula rigida. Confezione singola sterile.



Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7620	unica	10 pz.	33,00	330,00

74.INIETTORE UTERINO CON CANNULA MORBIDA

Iniettore uterino per isterosalpingografia/sonoisterografia, con cannula morbida. Confezione singola sterile.



Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7625	unica	10 pz.	33,00	330,00

75.CATETERE MANIPOLATORE UTERINO

Munito di sistema di bloccaggio per evitare movimenti accidentali durante la procedura, palloncino in PVC da 10 cc. e 20 mm.di diametro posizionato sulla punta,in modo da minimizzare la possibilità di perforazione accidentale ed evitare il reflusso del mezzo di contrasto. Polmoncino di riferimento che permette di visualizzare la reale situazione del palloncino interno. In confezione sterile. Diam. esterno 5 mm.



Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7626	unica	10 pz.	33,00	330,00

76.AGHI PER ANESTESIA INTRACERVICALE

Confezione singola sterile. Ago 30G x 13 mm. Lungh.tot. 200 mm.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7630	30Gx13 mm	30 pz.	3,90	117,00

77.AGHI PER ANESTESIA CERVICALE

Confezione singola sterile. Disponibile con ago 30G x 4 mm. e con ago 30G x 6 mm. Lungh.tot. 190 mm.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7635	30Gx4 mm.	30 pz.	3,90	117,00
7636	30Gx6 mm.	30 pz.	3,90	117,00

78.AGHI PER AMNIOCENTESI ECOGUIDATI

Confezione singola sterile. Disponibili con ago 20G o 21G x 80 mm. – 100 mm. –120 mm. –150 mm. –180 mm. E 22G x 150 mm.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7640	vedi sopra	25 pz.	10,00	250,00

79.AGHI PER FUNICOLOCENTESI ECOGUIDATI

Confezione singola sterile.



Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7645	22Gx20 cm	25 pz.	14,40	360,00

80.AGHI PER VILLOCENTESI ECOGUIDATI

Aghi per il prelievo dei villi coriali. Confezione singola sterile.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7650	22Gx20 cm	25 pz.	14,40	360,00

81.PERFORATORE AMNIOTICO

Confezione singola sterile.



Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7655	250 mm.	250 pz.	0,70	175,00

82.UNCINO GINECOLOGICO

Confezione singola sterile.



Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7660	255 mm.	50 pz.	1,75	87,50

83.PINZETTA OMBELICALE

In confezione sterile.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7665	unica	250 pz.	0,20	50,00

84.SOL. LUGOL PER COLPOSCOPIA TEST DI SHILLER

Soluzione pronta all'uso di Iodio Bisublimato F.U.e Potassio Ioduro F.U. in acqua distillata per l'evidenziazione della mucosa delle pareti dell'utero, in esami al colposcopio.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
0690	250 ml.	1	9,30	9,30

85.SOL.DI ACIDO ACETICO AL 5% PER COLPOSCOPIA

Soluzione pronta all'uso per evidenziazione della mucosa delle pareti dell'utero in colposcopia.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
0307	1000 ml.	1	9,30	9,30

86.OLIO DI LEGNO CEDRO CONDENSATO

Olio di Legno Cedro purificato e concentrato ad elevato indice di rifrazione, fondamentale in microscopia ad immersione. Indice di rifrazione a 20° C 1.512 – 1.522. Confezione 100 ml.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
0140	100 ml.	1	15,50	15,50

87.VETRINI PORTAOGGETTO

Spessore 0,95/1,05 mm. Dimensioni 26x76 mm. Lavati e sgrassati confezionati in scatole da 50 o 72 pz. Disponibili: solo tagliati, con bordi molati e con bordi molati e banda smerigliata.



Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
8000	Tagliati	72	0,0403	2,90
8006	Molati	72	0,05	3,60
8010	Mol. B/sm.	72	0,0694	5,00

88.VETRINI COPRIOGGETTO

Vetrini tagliati e confezionati in scatole di plastica da 100 o 200 pz.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
8015	20x20 mm.	200	0,03	6,00
8020	24x50 mm.	100	0,07	7,00
8025	24x60 mm.	100	0,08	8,00

89.DISPENSATORE PER VETRINI PORTA

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
8026	unica	1	20,00	20,00

90.PORTAVETRINI AD 1 POSTO

Costruito in polipropilene, con chiusura a scatto di sicura tenuta, per vetrini porta 26x76 mm. Dim.50x100 mm.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
8030	50x100 mm	10	0,30	3,00



91.PORTAVETRINI A 2 POSTI

Costruito in polipropilene, con chiusura a scatto di sicura tenuta, per vetrini porta 26x76 mm. Dim. 73x85 mm.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
8035	73x85 mm	10	0,35	3,50

92.PORTAVETRINI PER SPEDIZIONE FINO A 10 POSTI

Costruito in polipropilene, con tappo a vite, ideale per la spedizione o conservazione di 5 o 10 vetrini porta 26x76 mm. Elevato spessore delle pareti, protegge perfettamente i vetrini da eventuali rotture.
Dim. Diam. 40x90 mm.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
8040	40x90h mm	10	1,60	16,00

93.PENNARELLI VETROGRAFICI INDELEBILI

Consentono una scrittura permanente sia su materiale plastico che su vetro.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
8045	unica	3	2,50	7,50

94.CONTENITORE IN PLASTICA PER TRASPORTO CAMPIONI SOTTO LIQUIDO DI CONSERVAZIONE

Contenitore per campioni biologici, in polistirolo con tappo a pressione. Vol. 18 ml. dim.22x63 mm. Tappo colore azzurro o rosso. Sacchetti da 100 pz. Non sterile.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7565	22x63 mm.	100	0,15	15,00

95.CONTENITORE IN PLASTICA PER TRASPORTO CAMPIONI SOTTO LIQUIDO DI CONSERVAZIONE

Contenitore per campioni biologici in polistirolo con tappo a vite. Vol. 60 ml. dim. 35x70 mm. Non sterile.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7567	35x70 mm.	100	0,20	20,00

96.KIT PER COLPOSCOPIA

Composto da: 6 tamponi vaginali, 3 ciotole, 1 vaschetta. Non sterile.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
7570		25 pz.	5,60	140,00

COLORANTI E FISSATIVI

97.VITROFIX FISSATIVO PER CITOLOGIA ESFOLIAT.

VITROFIX è un composto ecologico studiato per ottenere un perfetto fissaggio dei campioni ***citologici***. Asciuga rapidamente, non subisce alterazioni nel tempo, non altera la morfologia cellulare e non modifica l'affinità tintoriale delle cellule.L'erogazione perfettamente micronizzata, permette di depositare uniformemente sulla superficie il preparato,senza lasciare gocciolature e senza correre il rischio di asportare il campione. Dopo il fissaggio con VITROFIX i vetrini sono pronti per essere colorati e per l'esame microscopico.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
0010	cf. 150 ml	1	7,00	7,00

98.LIQUIDO DI BOUIN

Soluzione di fissaggio per campioni ***istologici*** endometriali.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
0035	cf. 500 ml.	1	10,50	10,50

99.SOLUZIONE FORM.T10

Formalina al 10 % tamponata con tampone fosfato per la conservazione e il fissaggio di campioni ***istologici***.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
0045	cf. 1000 ml.	1	9,30	9,30

100.EMATOSSILINA SOLUZIONE SECONDO HARRIS

Soluzione di PAPANICOLAOU per la diagnostica dei carcinomi del ciclo ovarico. Colorante pronto all'uso, con ottima stabilità nel tempo. Consente di effettuare colorazioni dei nuclei e strutture fini,sia manuali che con coloratori automatici.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
0640	Cf. 500 ml.	1	16,50	16,50

101.SOL. POLICROMA PAPANICOLAOU OG6 ORANG G

Soluzione di PAPANICOLAOU per la diagnostica dei carcinomi del ciclo ovarico. Colorante pronto all'uso, con ottima stabilità nel tempo. Consente di effettuare colorazioni dei nuclei e strutture fini, sia manuali che con coloratori automatici.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
0711	cf. 500 ml.	1	17,00	17,00

102.SOL. POLICROMA PAPANICOLAOU EA31

Soluzione di PAPANICOLAOU Colorante pronto all'uso. Come sopra.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
0731	Cf. 500 ml.	1	17,00	17,00

103.SOL. POLICROMA PAPANICOLAOU EA50 O EA36

Soluzione di PAPANICOLAOU Colorante pronto all'uso. Come sopra.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
0741	Cf. 500 ml.	1	17,00	17,00

104.SOL. POLICROMA PAPANICOLAOU EA65

Soluzione di PAPANICOLAOU per la diagnostica dei carcinomi del ciclo ovarico. Colorante pronto all'uso, con ottima stabilità nel tempo.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
0751	Cf. 500 ml.	1	17,00	17,00

TEST DIAGNOSTICI RAPIDI E ANALISI DEL LIQUIDO SEMINALE

105.SOL.ALLA FENOLFTALEINA (INDIC.ACIDO/BASE)

Rivela la presenza di liquido amniotico. Soluzione idroalcolica all'1% di Fenoftaleina F.U. Sensibilità da 8,2 a 10 PH Viraggio da Incolore a Rosso violetto. Confezione da 250 ml.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
5370	cf. 250 ml.	1	11,00	11,00

106.CART. INDICATRICI AL TORNASOLE IN STRISCE

Tipo acido base, in blocchetti da 100 cartine. Dim. 10x75 mm.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
8500	10x75 mm.	1 blocch.	7,00	7,00

107.PREGNANCY ONE STEP

Test rapido 'One Steep' Gravidanza 25 U.I.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
8510		25	2,70	67,50

108.CLAMIDIA (Antigene)

Test rapido 'One Steep' immunologico con anticorpi monoclonali

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
8515		20	6,00	120,00

109.CARTINE INDICATRICI IN ROTOLI

Con tabella comparativa se. 0.5 gradi. Range PH da 1-11. Per la determinazione del PH del liquido seminale. Dim. mm. 7 h x 5 mt. Conf..1 rot.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
8505	7x5 mt.	1 rot.	12,00	12,00

110.CAMERA TIPO DI MAKLER

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
8520	unica	1 pz.	650,00	650,00

111.RECISPERM graduati, sterili, con base di appoggio e imbuto.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
8525	unica	50 pz.	6,20	310,00

112.SPERMMAR IgG

Test al lattice per la determinazione di anticorpi antisperma con il metodo MAR (Mixed Agglutination Reaction)

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
8530	confezione	50 test.	8,40	420,00

113.EOSINA/NEGROSINA Col. per test di vitalità degli spermatozoi

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
8535	confezione	50 ml.	45,00	45,00

114.SPERMAC STAIN

Col. per l'analisi morfologica degli spermatozoi (Metodo Papanicolau)

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
8540	confezione	4x50 ml.	248,00	248,00

115.DIFF QUICK

Kit completo per la colorazione differenziale degli spermatozoi per l'analsi morfologica. Alternativa al metodo Papanicolau.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
8545	confezione	3x1x500	207,00	207,00

116.ROTOLI E FILM ORIGINALI PER LE PIU' DIFFUSE VIDEOSTAMPANTI PROFESSIONALI

SONY	MITSUBISHI	POLAROID	SEIKO	FUJI	TOSHIBA
UPP110S	K61B/S	B500HD	CH700	FTI200	HCAA5N
UPP110HD	K65HM	331	CH701	FTI500	HCAA5P
UPP110HA	K70B/S	339	CH722	FTI1000	HCAA5B
UPP210HD	K75HM	667	CH800		
UPP210SE	CK50S	669 FILM	CH810		
UPP216SE	CK100S	779	CH874		
UPC1010	CK100TS	990 IMAGE	CH980		
UPC1020	CK200SA	C1000/TX1000	CH990		
UPC1040	CK700	SX70 (778)			
UPC2010	PK700S	T611			
UPC2020	PK700L				
UPC2040	CKD1S				
UPC3010	CKD1C				
UPC3020	CK2000L				
UPC5020					
UPC5510					
UPC7010					
UPC8810					
UPC8820					
VPM50STA					
VPM90STA					

Codice	Descrizione	Dimensioni	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf	**Offerta**
6510	Sony UPP 110 HD	110x20 mt b/n	5 pz.	18,00	90,00	Sc.10 x 5 conf.
6511	Compatibile	110x20 mt b/n	5 pz.	12,00	60,00	Sc.10 x 5 conf.
6527	Sony UPP 110 S		10 pz.	9,00	90,00	Sc.10 x 5 conf.
6528	Sony UPC 2010	Kit color	200 prints	0,50	100,00	Sc.10 x 5 conf.

Per quantitativi superiori o tipi di rotoli e film diversi Vi forniremo quotazioni a richiesta

117.SPECULUM VAGINALE CUSCO ISOLATO

Con regolazione graduale tramite vite laterale. Costruito in acciaio inox, ricoperto in HF. Disponibile nella misura media.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
9005	Medio	1 pz.	39,00	39,00

118.SPECULUM VAGINALE CUSCO VITE LATERALE

Con regolazione graduale tramite vite laterale.Costruito in acciaio inox 18/8 interno satinato. Disponibile nelle misure: piccolo, medio, grande e vergine.



Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
9015	Piccolo	1 pz.	14,50	14,50
9016	Medio	1 pz.	14,50	14,50
9017	Grande	1 pz.	14,50	14,50
9018	Vergine	1 pz.	14,50	14,50

119. PINZA UTERINA DI FÖRSTER RETTA

Retta ad anelli larghi. In acciaio inox 18/8. cm. 25

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
9020	cm. 25	1 pz.	20,00	20,00

120. PINZA UTERINA DI FÖRSTER CURVA

Curva ad anelli larghi. In acciaio inox 18/8. cm. 25

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
9025	cm. 25	1 pz.	20,00	20,00

121. PINZA PER COLLO DI SCHRÖDER 1 UNCINO

In acciaio inox 18/8. cm. 25

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
9030	cm. 25	1 pz.	20,00	20,00

122. FORBICE GINECOLOGICA SIMS

In acciaio inox 18/8. cm. 23



Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
9035	cm. 23	1 pz.	6,50	6,50

123. ISTEROMETRO DI SIMS OTTONE ARGENTATO

Malleabile

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
9040	cm. 32	1 pz.	10,00	10,00

124. PINZA PER BIOPSIA SCHUMACHER

In acciaio inox 18/8. cm. 24

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
9045	cm. 24	1 pz.	129,00	129,00

125. DILATATORI UTERINI DI HEGAR

In acciaio inox 18/8. Disponibili in serie da 2,5-10, da 1-18, e da 1,5-18,5. Confezionati in busta.

Codice	Misura	Confezione	Prezzo unit.	Prezzo conf.
9050	2,5-10	1	244,00	244,00
9051	1-18	1	244,00	244,00
9052	1,5-18,5	1	244,00	244,00

126. ELETTROBISTURI a radiofrequenza S 50 D

Descrizione Generale
L'apparecchiatura elettrochirurgica a radiofrequenza **S 50 *D*** adatta per **piccola chirurgia monopolare**. Sono applicati i circuiti ed i componenti elettronici più avanzati, compresi microcontrollori LSI, per disporre di tutti i requisiti più affidabili e sicuri. In questo modo sono stati risolti la maggior parte dei problemi termici a causa delle ventole di raffreddamento, molto pericolose per la diffusione di batteri nelle sale terapeutiche.
Il controllo delle unità avviene attraverso pulsanti ed indicatori posti sul pannello frontale; l'ingresso e l'interruttore della rete sono sul pannello posteriore.Il tipo di operazioni chirurgiche che possono essere eseguite sono quelle nelle quali è richiesto il taglio o la coagulazione monopolare.
S 50 *D* comprende le seguenti componenti:

- il generatore, o unità con cavo di alimentazione da mt.2
- il manipolo monopolare sterilizzabile
- kit di 10 elettrodi assortiti
- la placca paziente con cavo di connessione
- pedale
- manuale d'istruzione d'uso

Dati tecnici

Frequenza di lavoro 600 kHz
Potenza di taglio 50W ± 10%
Potenza di coagulo 40W ± 10%
Potenza di taglio/coagulo 1-2 45 e 40W ± 10%
Alimentazione 115/230 Vac 50-60 Hz
Assorbimento 90 VA
Peso 2,8 kg.
Dimensioni 180 mm x 180 mm x 100 mm.
Grado di protezione IP21 Classe di sicurezza I tipo CF
CE 0051 Conforme direttive 93/42/CE D.Lgs.46/97
Garanzia 12 mesi

Codice	Modello	Prezzo unit.
9100	S 50 D	550,00

127.ELETTROBISTURI a radiofrequenza S 80 – 120

Descrizione Generale
L'apparecchiatura elettrochirurgica a radiofrequenza **S 80/120** è adatta per **piccola e media chirurgia monopolare**. Sono applicati i circuiti ed i componenti elettronici più avanzati, compresi microcontrollori LSI, per disporre di tutti i requisiti più affidabili e sicuri. In questo modo sono stati risolti la maggior parte dei problemi termici a causa delle ventole di raffreddamento, molto pericolose per la diffusione di batteri nelle sale operatorie. Permette una chirurgia altamente professionale nelle funzioni di taglio puro CUT – taglio coagulato BLEND – coagulazione superficiale COAG FORCED – coagulazione di profondità in assenza di carbonizzazione COAG SOFT e **con apposito adattatore, coagulazione bipolare.**
Monitoraggio piastra paziente. Auto-diagnosi. Controllo potenza emessa. Il controllo delle unità avviene attraverso pulsanti ed indicatori posti sul pannello frontale; l'ingresso e l'interruttore della rete sono sul pannello posteriore.Il tipo di operazioni chirurgiche che possono essere eseguite sono quelle nelle quali è richiesto il taglio o la coagulazione monopolare.
S 80 – 120 comprende le seguenti componenti:

- il generatore, o unità con cavo di alimentazione da mt.2
- il manipolo sterilizzabile con pulsanti
- kit di 10 elettrodi assortiti
- la placca paziente con cavo di connessione
- pedale singolo
- manuale d'istruzione d'uso

Dati tecnici

Frequenza di lavoro 600 kHz
Potenza di taglio 80/120W ± 10%
Potenza di coagulo 50/80W ± 10%
Potenza di taglio/coagulo 60/90W ± 10%
Alimentazione 115/230 Vac 50-60 Hz
Assorbimento 230/300 VA
Peso 7 kg.
Dimensioni 260 mm x 265 mm x 110 mm.
Grado di protezione IP21 Classe di sicurezza I tipo CF
CE 0051 Conforme direttive 93/42/CE II B.Lgs.46/97
Garanzia 12 mesi

Codice	Modello	Prezzo unit.
9105	S 80	750,00
9106	S 120	850,00

Accessori in dotazione a tutti gli strumenti

128. ELETTROBISTURI S 80 – 120 – 160 Flash

Descrizione Generale
L'apparecchiatura elettrochirurgica a radiofrequenza **S 80/120/160 Flash** è adatta ad interventi di microchirurgia e chirurgia di precisione **mono e bipolare**. Sono applicati i circuiti ed i componenti elettronici più avanzati, compresi microcontrollori LSI, per disporre di tutti i requisiti più affidabili e sicuri. In questo modo sono stati risolti la maggior parte dei problemi termici a causa delle ventole di raffreddamento, molto pericolose per la diffusione di batteri nelle sale operatorie.Permette una chirurgia altamente professionale nelle funzioni di taglio puro CUT – taglio coagulato BLEND – coagulazione superficiale COAG FORCED – coagulazione di profondità in assenza di carbonizzazione COAG SOFT e **con apposito adattatore, coagulazione BIPOLAR**.
Monitoraggio piastra paziente. Autodiagnosi. Controllo potenza emessa. Il controllo delle unità avviene attraverso pulsanti ed indicatori posti sul pannello frontale; l'ingresso e l'interruttore della rete sono sul pannello posteriore.Il tipo di operazioni chirurgiche che possono essere eseguite sono quelle nelle quali è richiesto il taglio o la coagulazione monopolare e bipolare. Permette di effettuare trattamenti chirurgici con tempi operativi programmabili in valori millesimali di sec. oppure operare con modalità □radizionale
S 80 – 120 – 160 Flash comprende le seguenti componenti:

- il generatore, o unità con cavo di alimentazione da mt.2
- il manipolo sterilizzabile con pulsanti
- manipolo per microchirurgia
- kit di 10 elettrodi assortiti
- kit di 5 aghi per microchirurgia
- la placca paziente con cavo di connessione
- pedale singolo
- manuale d'istruzione d'uso

Dati tecnici

Frequenza di lavoro 600 kHz
Potenza di taglio 80/120/160W ± 10%
Potenza di coagulo 50/80/100W ± 10%
Potenza di taglio/coagulo 60/90/120W ± 10%
Emissione temporizzata 1-999 ms
Ripetizione impulsi da 2 a 9
Alimentazione 115/230 Vac 50-60 Hz
Assorbimento 230/300/350 VA
Peso 8 kg.
Dimensioni 360 mm x 265 mm x 150 mm.
Grado di protezione IP21 Classe di sicurezza I tipo CF
CE 0051 Conforme direttive 93/42/CE II B.Lgs.46/97
Garanzia 12 mesi

Codice	Modello	Prezzo unit.
9110	S 80 Flash	1.450,00
9111	S 120 Flash	1.600,00
9112	S 160 Flash	1.800,00

129.ELETTRODI PER MANIPOLI CHIRURGICI
In confezione singola.

Codice	Descrizione	Conf.	Pz. unit.	Pz. conf.
9000	15 cm punta a lama	5	10,00	50,00
9010	13 cm punta a pallina	5	10,00	50,00
9011	ad ansa da 4/8/11 mm	5	10,00	50,00

130.DIATERMOCAUTERIO
E' un sistema bipolare autoalimentato, per cui non necessita di piastre paziente, monouso sterile per la cauterizzazione di piccoli vasi .

Codice	Modello	Prezzo unit.
9115	HTC 1200° punta lunga uso ginecologico	13,00
9116	HTC 1200° punta corta	12,00

131.PALLONE AMBU FLEXOBAG
Pallone rianimatore autoclavabile per adulti in gomma, con valvola di sovrapressione, completo di maschera oronasale, con corpo centrale trasparente e bordo in gomma. Mis. 4

Codice	Modello	Prezzo unit.
9120	Unico	70,00

132.STERILIZZATRICE STERIL 2000 Automatic

A VENTILAZIONE D'ARIA CALDA
Di massima robustezza, ad automazione totale, offre assoluta garanzia di funzionamento e di sicurezza essendo costruita secondo le norme europee di sicurezza. Le sue principali caratteristiche costruttive sono: Struttura esterna: Frontale e porta totalmente in acciaio inox satinato. Fiancate e retro in lamiera di acciaio verniciato a forno.
Struttura interna: Camera di sterilizzazione interamente in acciaio Inox 18/8 lucido, inattaccabile dalla corrosione e praticamente eterna. Fornita di tre ripiani in itallumac trattato, e pinza per estrazione.
Dimensioni interne: 375x230x200h mm.
Dimensioni esterne: 440x310x380h mm.
Alimentazione: 220V - assorbimento: 600W – fusibili 3.15 A
Peso: 14 kg.
Termostato: bulbo automatico con autoregistrazione da 90° a 200°
Timer: da 0 a 120 minuti. Termometro ad alta precisione.

Codice	Modello	Prezzo unit.
9200	Steril 2000	488,00

133.STERILIZZATRICE PORTATILE

Sterilizzatrice portatile a calore secco totalmente automatica.Ha le stesse caratteristiche tecniche della STERIL 2000. Costruita anch'essa a doppia parete con isolamento interno, esternamente è in lamiera d'acciaio verniciata a forno con fondo e smalto acrilico grigio. La camera di sterilizzazione a chiusura ermetica (ottenuta con una speciale guarnizione in gomma al silicone) è realizzata completamente in acciaio inox 18/8 (bordo, pareti e controcoperchio) con vaschetta perforata estraibile in Itallumac trattato.
Dimensioni interne: 285x170x90h mm.
Dimensioni esterne: 495x311x220h mm.
Alimentazione: 220V - assorbimento: 400W - peso netto: 8 kg.
Termostato: bulbo automatico con autoregistrazione da 90° a 200°
Timer: da 0 a 120 minuti. Termometro ad alta precisione.

Codice	Modello	Prezzo unit.
9205	Portatile Automatic	347,00

134.STERILIZZATRICE MINI AUTOMATIC

Piccola sterilizzatrice a calore secco totalmente automatica. Ha le stesse caratteristiche tecniche della STERIL 2000.Costruita anch'essa a doppia parete con isolamento interno, esternamente è in lamiera d'acciaio verniciata a forno con fondo e smalto acrilico grigio.Internamente è realizzata in acciaio inox 18/8 (controcoperchio, camera di Sterilizzazione e bacinella perforata estraibile)
Dimensioni interne: 245x115x55h mm
Dimensioni esterne: 310x180x180h mm.
Alimentazione: 220V - assorbimento 250W – peso netto: 3,5 kg.

Codice	Modello	Prezzo unit.
9210	Mini Automatic	215,00

135.STERILIZZATRICE A RAGGI ULTRAVIOLETTI

E' un comodo, efficiente apparecchio per la sterilizzazione rapida (da 5 a 10 minuti), di materiale non contaminato da sostanze organiche (sangue, saliva, ec.).La sterilizzazione a freddo è ottenuta con lampade originali che producono una scarica di raggi ultravioletti aventi lunghezza d'onda di 2537 A (Germicidal lamp).Le radiazioni a questa lunghezza d'onda oltre ad avere alto potere battericida sprigionano vapori di ozono, purificatore d'aria.
E' inoltre adatta per la conservazione sterile a tempi lunghi di materiale precedentemente sterilizzato in autoclave o sterilizzatrice a calore secco. Dimensioni: largh.: cm. 50 - alt.: cm. 20 - prof.: cm. 20
Consumo: Watt 15 V.220

Codice	Modello	Prezzo unit.
9215	Ultraviol	133,00

136.AUTOCLAVE MOD. HYDRA ELECTRONIC

Autoclave a vapore d'acqua per la sterilizzazione di strumenti liberi ed imbustati. 2 cicli di sterilizzazione: possibilità di scegliere 2 cicli a 134°C o 121°C con lavaggio automatico.
Metodo termodinamico per l'espulsione delle sacche di aria "fredda".
Accessori: 4 trays alluminio, 1 chiave estrazione trays.
Dimensioni camera: d. 245 - profondità 320 mm - 18 lt.
Assorbimento: 1300 W Tensione: 220 V - 50/60 Hz.
Peso: 35 Kg. CE 0434: Dispositivi medici.

Codice	Modello	Prezzo unit.
9220	Hydra electronic	1.650,00
9221	Hydra electronic Plus con camera da 40 cm.	2.000,00

137.AUTOCLAVE MOD. ANDROMEDA VACUUM

Nuova autoclave a ciclo rapido completamente computerizzata con pompa per pre e post vuoto. Metodo di preriscaldo rapido che permette un minor consumo energetico e una maggior tutela dello strumentario, 4 cicli di sterilizzazione 121°C e 134°C, per strumenti liberi o imbustati. Tempi di sterilizzazione a macchina fredda comprensivi di preriscaldamento automatico, ciclo di sterilizzazione, asciugatura: ciclo 1 (121°C) 10+17+17 min. - ciclo 2 (134°C) 10+6+ 17 min Con macchina calda tempi di preriscaldo ridotti del 20%; per gli imbustati i tempi si allungano di 3 minuti ca. Vuoto forzato con pompa meccanica prima e dopo il ciclo di sterilizzazione.
Asciugatura automatica - Triplice blocco di chiusura sul portello – Camera in acciaio inox, riscaldata uniformemente tramite resistenza a fascia, capienza 18 lt. – 4 vassoi in acciaio inox - Doppio serbatoio per acqua pura e contaminata – Misure standard e comandi frontali permettono l'incasso in qualsiasi mobile.
Stampante integrata con dettagli sul ciclo di sterilizzazione.(solo la XP)
Predisposizione per attacco stampante (solo la PLUS CT)
- Certificazione microbiologica dell'Università di Parma
- Alimentazione elettrica: 220V - 50/60 Hz
- Assorbimento Max : 2000 W
- Dimensioni esterne: L 440 x A 385 x P 500 mm
- Dimensioni camera: d. 245 mm, prof. 320 mm.
- Peso: 49 Kg. CE 0434: Dispositivi Medici

Codice	Modello	Prezzo unit.
9225	Andromeda Vacuum PLUS CT	2.265,00
9226	Andromeda Vacuum XP	2.840,00

Sono disponibili autoclavi di classe B secondo Vs. esigenze, a richiesta

138.STERILIZZATRICE MOD. ARTICA 1

Vaschetta dotata di cestello interno in plastica e coperchio separabile in 2 parti per una facile ispezione senza eccessivi contatti con l'ambiente esterno. Ideale per la sterilizzazione a freddo degli strumenti.
Dotata di timer per valutare il tempo di immersione necessario alla sterilizzazione. Dim.Est.32,5x14x18H cm. - Cestello 25,6x9x5,2H cm.

Codice	Modello	Prezzo unit.
9230	Artica 1 cap.3 litri	140,00

139.VASCHETTA PER STERILIZZAZIONE A FREDDO

In plastica complete di supporto perforato portastrumenti, indicate Particolarmente per la sterilizzazione a freddo di strumenti chirurgici. Colore bianco. Dim. 26x12x8 cm. capacità 1,5 lt.



Codice	Modello	Prezzo unit.
9235	Standard	19,00

140.TERMOSIGILLATRICE ELETTRONICA OPERA

Nuova termosigillatrice elettronica a ciclo continuo e temperatura costante.Design moderno, innovativo ed ergonomico, facile da utilizzare e da pulire, con profili arrotondati e completa di portarotoli. Consumo energetico: 50% in meno rispetto alle macchine ad impulsi.
È' possibile inserire rotoli di sterilizzazione in carta / polipropilene da 100 o 200 metri, con l'utilizzo degli stessi a scomparsa lama da taglio a pressione, protetta da apposito carter.
- Banda di saldatura da 12 mm
- Alimentazione elettrica: 220 Volts 50/60 Hz
- Assorbimento: 100 W
- Saldatura utile: 310 mm - lunghezza
- Peso: 12 Kg.

Codice	Modello	Prezzo unit.
9240	Opera	395,00

141.MOBILE STERILIZZAZIONE STERIL COMPACT

Mobile sterilizzazione con vano autoclave, vano sigillatrice con piano scorrevole, reparto trays con apposito supporto e cassettone portaoggetti o portarifiuti. Razionale e pratico STERIL COMPACT è studiato per le apparecchiature Hidra Electronic e Andromeda Vacuum.
Dimensioni: L 600 mm., A 1800 mm., P 520 mm, peso Kg. 80.

Codice	Modello	Prezzo unit.
9245	Steril Compact	1.290,00
9246	Compact solo parte inferiore 2 scorrevoli	800,00

142.VASCA AD ULTRASUONI MOD. TECNA

Con cestello interno microforato e coperchio in acciaio inox.
Capacità 6 lt.

Codice	Modello	Prezzo unit.
9250	Tecna 6	976,00

143.DISTILLATORE D'ACQUA MOD. DISTILLER

"Distiller" è un apparecchio che permette di ottenere in modo economico e sicuro acqua distillata al 100%. E' munito di un termostato automatico di controllo, con blocco del sistema al termine dell'operazione. Grazie ai carboni attivi vengono anche eliminati eventuali odori.
L'apparecchio viene fornito di:
n. 6 filtri a carboni attivi, n. 1 conf. di detergente, n.1 contenitore raccolta acqua prodotta ed accessori vari.
Caratteristiche tecniche:
dimensioni: diam. 20 cm. H 36 cm.
Tensione: 220V – 50/60 Hz. Assorbimento: 580 Watt
Capacità produttive: 4 litri in 6 ore ca.

Codice	Modello	Prezzo unit.
9255	Distiller	190,00

LAMPADE SCIALITICHE E DA STUDIO

144.LAMPADA SCIALITICA Mod. Halux Iris Type F Derungs

Adatta per esami e piccoli interventi, permette una perfetta illuminazione con un elegante design. Sistema di articolazione compatto e bilanciato per un'ottima manovrabilità ed un perfetto posizionamento. Luce assolutamente bianca e neutra per colori inalterati, fascio di luce convergente.

Caratteristiche tecniche

Equipaggiamento	1 x lampada ad alogeni 12 V / 50 W
Potenza luminosa	ca. 30 000 Lux / 1 m
Campo illum. a 0,8 m di distanza	Ø 15 cm
Temperatura colore	ca. 4000 K
Indice di resa del colore, a centro luce	Ra 90
Alimentatore	Trasformatore elettronico
Tensione di allacciamento	230 V / 50 Hz AC
Cavo di allacciamento alla rete	Collegamento fisso
Corpo riflettente	PC/PA
Peso (netto)	ca. 17 kg
Potenza assorbita	ca. 60 W
Interruttori	2 interruttori -1°/ I-O - 2°/ 2 stadi 60/100%
Tipo di commando	Bipolare, primario
Compensazione snodi	Bilanciamento a molla
Classe di protezione	II
Particolarità	Impugnatura asportabile e sterilizzabile sulla testa portalampada, filtro correzione colore (4 000 K)
Norme	UL2601, EN 60601-2

Codice	Modello	Prezzo unit.
9300	Halux Iris Type F	1.130,00

145.LAMPADA SCIALITICA Mod. Xerus 50 F Derungs

Innovativa sia nel design che nel contenuto tecnologico.Adatta per esami e piccoli interventi. Riflettore anabbagliante di ultima generazione ad alto rendimento. Sistema di articolazione compatto e bilanciato per un'ottima manovrabilità ed un perfetto posizionamento. Luce assolutamente bianca e neutra per colori inalterati, fascio di luce convergente. Manopola di spostamento sterilizzabile.

Caratteristiche tecniche

Equipaggiamento	1 x lampada ad alogeni 12 V / 50 W / 38 ° speciale
Potenza luminosa	ca. 33 000 lux / 1 m
Campo illum.distanza 1 m.	Ø 19 cm
Temperatura colore	ca. 4100 K
Alimentatore	Trasformatore elettronico
Tensione di allaciamento	230 V / 50 Hz AC
Cavo di allacciamento alla rete	ca. 4.8 m
Corpo dell'apparecchio	policarbonato
Peso (netto)	ca. 13.1 kg
Potenza assorbita	ca. 65 W
Interruttore	Interruttore a bilanciere
Tipo di commando	unipolare, secondario, I-O
Compensazione snodi	A molla
Classe di protezione	I
Particolarità	Impugnatura asportabile e sterilizzabile sulla testa portalampada
Norme	EN 60601-2-41, EN 60601-1, EN 60598-2-25

Codice	Modello	Prezzo unit.
9305	Xerus 50 F a stativo	1.690,00

Le lampade sono anche disponibili con braccio a parete e con braccio a soffitto.

146.LAMPADA MEDICALE Mod. Halux ExLite MT1050 e DM Derungs

Caratteristiche tecniche

Equipaggiamento	1 x lampada ad alogeni 12 V / 50 W / 10 °
Potenza luminosa	ca. 48 000 lux / 0,5 m
Alimentatore	Trasformatore elettronico
Tensione di allaciamento	230 V / 50 Hz AC, 240 V/50 Hz AC
Cavo di allacciamento alla rete	ca. 3 m cavo a spirale
Corpo dell'apparecchio	Materiale poliammidico
Peso compreso lo stativo	ca. 10 kg
Potenza assorbita	ca. 60 W
Interruttore	1 interruttore a bilanciere/ 1 regolatore
Tipo di comando	Regolatore: dimmerazione ca. 20-100%
Compensazione snodi	A frizione
Classe di protezione	II
Particolarità	Impugnatura sulla testa portalampada
Fissaggio	Fissaggio a soffitto mod. MD o supporto come da accessori
Accessori optional	Filtro correzione colore
Norme	EN 60601-1, EN 60598-2-25

DM Stativo a soffitto :

coprigancio, stativo	Bianco puro
Tubo telescopico	Cromato lucido
Escursione	600-1100 mm

Codice	Modello	Prezzo unit.
9310	MT1050 DM	733,00
9311	MT1050	487,00

147.LAMPADA MEDICALE Mod. Halux 50SX Derungs

Caratteristiche tecniche

Equipaggiamento	1 x lampada ad alogeni 12 V / 50 W / 10 °
Potenza luminosa	ca. 48 000 lux / 0,5 m
Alimentatore	Trasformatore elettronico
Tensione di allaciamento	230 V / 50 Hz AC, 240 V/50 Hz AC
Cavo di allacciamento alla rete	ca. 3 m
Corpo dell'apparecchio	policarbonato
Peso (netto)	ca. 1,4 kg.
Potenza assorbita	ca. 60 W
Interruttore	2 interruttori
Tipo di comando	Bipolare, primario; 1. interruttore: I-O 2.interruttore: commutatore a 2 stadi, 60/100%
Compensazione snodi	A frizione sulla base del trasformatore
Classe di protezione	II
Perno diam.	16 mm-W
Fissaggio	A tavolo, a parete, su barra testaletto, su stativo con ruote
Accessori optional	Filtro correzione colore
Norme	EN 60601-1, EN 60598-2-25

Codice	Modello	Prezzo unit.
9315	Halux 50 SX	268,00

148.ACCESSORI





Codice	Modelli originali Derungs	Prezzo unit.
9320	Morsetto da tavolo per perno Ø 16 mm.-W	35,50
9321	Fissaggio a parete universale	16,00
9322	Fissaggio su barra a parete	35,50
9323	Stativo su ruote	174,00

149.LAMPADA ALOGENA Mod. K01 movimento a stelo flessibile

Caratteristiche tecniche:
Alimentazione 220V/50Hz
Trasformatore elettronico a doppio isolamento
Lampada alogena 50W/12V con parabola dicroica
Diametro proiettore 80 mm – Proiettore orientabile
Montata su braccio flessibile
Costruita secondo le norme C.E.I.62/5 valide per app.elettromedicali

Codice	Modello	Prezzo unit.
9330	K01	133,00

150.ACCESSORI

Codice	Modello	Prezzo unit.
9335	Attacco da tavolo	9,00
9336	Attacco da muro	17,00
9337	Stativo con ruote	35,00

151.LAMPADA DA 22W CON LENTE Mod. H-04

Caratteristiche tecniche:
Alimentazione 220V/50Hz
Luce fluorescente fredda 22 W
Protezione contro gli urti
Dotata di lente a 3 diottrie diam. 12 cm. – Proiettore orientabile
Montata su braccio a pantografo
Costruita secondo le norme C.E.I.62/5 valide per app.elettromedicali

Codice	Modello	Prezzo unit.
9340	H-04	185,00

152.ACCESSORI

Codice	Modello	Prezzo unit.
9335	Attacco da tavolo	9,00
9336	Attacco da muro	17,00
9337	Stativo con ruote	35,00

ergolite

amadea

153.LAMPADE DA STUDIO

Codice	Modello	Prezzo unit.
9345	Ergolite luce-diretta e indiretta 1x55w	379,00
9346	Amadea luce diretta e indiretta 2x39 w	421,00

COLPOSCOPI

154.COLPOSCOPIO Mod.CP2 Binoculare

Il colposcopio mod. CP 2 è un apparecchio molto versatile dotato di ottima illuminazione a luce alogena , con guida a fibre ottiche,elevata facilità d'uso e manutenzione. Stativo su colonna cromata regolabile in altezza,base in ABS a 5 razze con ruote ad alto scorrimento.
Guida a fibre ottiche di alta efficienza lunga cm. 60, alimentata da una fonte luce di 50W con lampada dicroica (vita media della lampada 2000 ore) di facile sostituzione e reperibilità.Il Colposcopio mod.CP2 non richiede nessuna manutenzione delle parti meccaniche.

Caratteristiche:
Colposcopio binoculare: stereoscopico
Corpo ottico con oculari 10 X e 20 X grandangolari
Ingrandimenti 10 X e 20 X
Distanza di lavoro 23 cm., con ottima profondità di campo.
Regolazione micrometrica della messa a fuoco con cremagliera.
Regolazione interpuppillare e diottrica.
Filtro Verde incorporato.

Dimensioni:
Base Altezza: cm. 75 Larghezza: cm. 60
Altezza totale: da cm. 75 a cm. 105
Lunghezza guida in fibra ottica: cm. 60
Peso totale: kg. 7
Apparecchio conforme nome CE.

155.COLPOSCOPIO Mod. S1 Binoculare

L'alta qualità ottica delle lenti assicura un'eccezionale profondità di campo una visione nitida dei particolari senza il minimo affaticamento della vista a vantaggio di una diagnosi accurata e sicura. Grazie all'intercambiabilità degli oculari a largo campo il colposcopio S1 copre l'intera gamma degli ingrandimenti più utilizzati nella routine colposcopica mantenendo una elevata distanza di lavoro. L' inclinazione della testa binoculare a 45° rispetta l'ergonomia dell'osservazione mentre la visione dei dettagli più interni è favorita dall'illuminazione coassiale della lampada filtrata, che non trasmette calore alla paziente.
La regolazione fine della messa a fuoco è presente da ambo i lati per una maggiore operatività**;**
Completa la dotazione, il filtro verde incorporato inseribile a scorrimento per enfatizzare la vascolarizzazione**.**
Compatto, pratico e maneggevole, questo colposcopio è stato studiato anche nel design per integrarsi al meglio sia nello studio privato che nelle cliniche.

Caratteristiche tecniche:
Oculari: 10X (di serie)
Ingrandimento: 6.2X
Campo visivo: 35 mm.
Distanza di lavoro: 250 mm.
Illuminazione alogena: 12V/12W
Filtro a scorrimento: verde
Correzione diottrica: +/- 5 D
Regolazione fuoco fine: +/- 18 mm**.**
Altezza visione: 730-1040 mm.
Alimentazione: 230/115 VAC
Peso: 5,2 kg.
Apparecchio conforme alle norme IEC 601.1

156.COLPOSCOPIO Mod.C23 e C43 Binoculare

Questi due colposcopi,soddisfano in pieno ogni esigenza una corretta diagnosi ginecologica. Dal design compatto, pratici ed affidabili. La testa binoculare inclinata o, a richiesta,dritta consente una corretta postura dell'osservazione sia nella diagnostica che nella operatività. L'eccezionale profondità di campo del sistema ottico adottato minimizza il ricorso alla messa a fuoco restituendo una visione tridimensionale, nitida e fedele su tutto il campo osservato. Il trattamento antiriflesso multistrato delle lenti impiegate e l'intenso fascio di luce coassiale garantiscono una corretta resa di ogni particolare, anche il più interno, a vantaggio di un esame rapido e certo. Il filtro verde è inseribile all'occorrenza per evidenziare la vascolarizzazione. Gli oculari, entrambi con regolazione diottrica, sono dotati di paraocchi retrattili per i portatori di occhiali. Massima manovrabilità, stabilità e precisione meccanica: l'impugnatura centrale, manovrabile sia con la mano destra che con la sinistra, favorisce il rapido e fluido posizionamento del corpo ottico in ogni condizione di impiego. Nessuna manutenzione è richiesta per le parti mobili a garanzia di un funzionamento ottimale per parecchi anni.Ampie le possibilità di documentazione video fotografica sia con telecamera ad alta risoluzione che con foto-camera digitale reflex. Le sequenze video possono essere facilmente archiviate ed elaborate al computer, mentre la stampa immediata degli scatti fotografici è possibile anche senza l'ausilio del PC.

Il modello C 43 è disponibile a richiesta nella versione a lettino-poltrona

Caratteristiche tecniche:
Corpo ottico: 3 fattori d'ingrandimento
Testa binoculare: 45° di serie, 0° opzionale
Compensazione diottrica: +5, - 5 diottrie
Messa a fuoco fine: sull'obiettivo, escursione 15 mm.
Distanza interpupillare: 55-76 mm
Obiettivo: f 300 mm. di serie, f 250 mm. opzionale
Filtro verde: a slitta
Illuminazione: fibre ottiche
Generatore di luce : regolabile 12V, 100W
Peso: 13,2 kg. mod. C 23 – 35,8 kg. mod. C 43
Caratteristiche tecniche obiettivo f 300:
Alimentazione: 230 VAC
Selettore: 0,6X – 1X – 1,6X
Ingrandimenti: 3X – 5X – 8X
Campo vis. mm.: 49.7 – 31 – 19.3
Apparecchio conforme alle norme IEC 601.1

Codice	Modello	Prezzo unit
9400	Binoculare CP2	1.700,00
9401	Binoculare S1	1.960,00
9402	Binoculare C23, stativo a colonna	3.820,00
9403	Binoculare C43, stativo a pantografo	5.040,00

157.ACCESSORI

Codice	Modello	Prezzo unit.
9405	Coppia oculari WF 15X per mod. S1	155,00
9406	Obiettivo f 250 mm. per serie C	220,00
9407	Telecamera CPCAM 03 per mod. CP2	349,00
9408	Telecamera MC 80 passo C per C23 - C43	1.270,00
9409	Partitore foto video	960,00
9410	Raccordo pertelecamera fuoco regolabilepasso C	342,00
9411	Cavo video con terminazione BNC lung. Mt.3	19,00

158.MICROSCOPI OPTIKA serie BK2000

CARATTERISTICHE GENERALI
Dotazione ottica: tutti gli obiettivi in dotazione sono di tipo semi-planacromatico (4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.65 e 100x/1.25 a immersione) e con oculari a largo campo WF10x/ 18mm
Gli ingrandimenti ottenibili con questa configurazione sono compresi tra 40 e 1000.
Revolver portaobiettivi: a 5 posti, ruotante in entrambi i sensi con fermo a scatto in corrispondenza degli obiettivi. Esso é montato in posizione invertita, per consentire una migliore manipolazione del preparato.
Stativo: di altezza maggiorata, per consentire l'utilizzo del revolver portaobiettivi Invertito, completamente realizzato in metallo, di linea moderna e funzionale, consente un appoggio sicuro in ogni condizione.
Piano portapreparati: di grandi dimensioni (150 x 135 mm), equipaggiato con tavolo traslatore graduato a doppio nonio, con comandi coassiali disposti perpendico largente rispetto al piano.Il piano portapreparati consente il montaggio delle branche fermavetrino in due differenti posizioni.
Messa a fuoco: macro e micrometrica (graduazione da 0,002 mm) mediante campo Le coassiali poste su entrambi i lati dello stativo.
Condensatore: tutta la gamma é dotata di condensatore per campo chiaro di Abbe con apertura numerica di 1.25. Esso si compone di un sistema di condensazione della luce a doppia lente e di diaframma a iride. La regolazione dell'altezza si effettua mediante una manopola laterale che comanda un meccanismo di traslazione a pignone e cremagliera.Il sistema di centratura a doppio comando permette regolazioni precise e una speciale fessura consente l'inserimento degli anelli di fase relativi ai set per contrasto di fase semplice da 10x e 40x o l'inserimento del diaframma semplice per campo oscuro.L'eventuale sostituzione del condensatore di Abbe con il condensatore per campo oscuro o il condensatore a disco del set completo per contrasto di fase 10x, 40x e 100x é resa particolarmente semplice dal sistema ad estrazione orizzontale. Il portafiltri é posto nella parte inferiore del condensatore ed é dotato di un filtro azzurrato in vetro ottico.
Illuminatore:consiste in una lampada alogena da 6V/20W con lente condensatrice smerigliata e consente la regolazione dell'intensità luminosa tramite un reostato situato a lato della base stessa. La lampada é centrabile mediante un comando posto al di sotto della base dello strumento;questa soluzione permette di ottenere, mediante l'ausilio del diaframma di campo, un sistema di illuminazione secondo lo schema di Kohler.

Codice	Modello	Prezzo unit.
9500	BK 2201 Bino	870,00
9501	BK 2301 Trino	1.000,00

159.ACCESSORI

Codice	Modello	Prezzo unit.
9510	Telecamera VC01 per BK 2201 Bino	460,00
9511	Telecamera VC02 per BK 2301 Trino	350,00
9512	Adattatore per Telecamera VC02 e Trino	55,00

DOPPLER

160. DOPPLER FETALE TASCABILE ES-101 EX

Rilevatore battito cardiaco fetale, ultracompatto con LCD, azionabile con una mano, per la rivelazione della frequenza cardiaca fetale. Controllo di profondità pulsata, altoparlante incorporato, regolatore del volume, pulsante congelamento che agevola la lettura dei valori, trasduttore incorporato 2,25 MHz.

DOTAZIONI

Manuale istruzioni, custodia, gel per ultrasuoni, batterie.

ACCESSORI OPZIONALI

possibilità di collegamento di cuffia biauricolare

APPLICAZIONI CLINICHE

Facile rilevamento del suono cardiaco fetale
Determinazione della frequenza cardiaca fetale
Verifica del funzionamento cardiaco fetale a seguito di trauma della madre
Facile localizzazione della migliore posizione per gli elettrodi del cardiotocografo

Codice	Modello	Prezzo unit.
9550	Doppler Fetale ES-101 EX Hadeco	338,00

161. DOPPLER FETALE TASCABILE ES-100 VX

Rilevatore del battito cardiaco fetale, tascabile, alimentato con batterie. Azionabile da un interruttore a pulsante posto sul trasduttore. Altoparlante incorporato, dotato di cuffie auricolari per l'esclusione del suono dall'altoparlante.Regolatore del volume, integratore per allacciamento stampante, trasduttore fetale 2,25 MHz diam. mm. 20

DOTAZIONI

Manuale istruzioni, custodia, cuffia biauricolare, gel per ultrasuoni, batterie.

ACCESSORI OPZIONALI

Cavetto per allacciamento a ECG per stampa.

APPLICAZIONI CLINICHE

Controllo della gravidanza
Conferma dell'attività cardiaca fetale
Localizzazione generica della placenta
Localizzazioni di gravidanze multiple

Codice	Modello	Prezzo unit.
9551	Doppler Fetale ES-100 VX Hadeco	450,00

162. DOPPLER FETALE PORTATILE ES-100 V3

Rilevatore del battito cardiaco fetale portatile universale, con display LCD ad alta definizione, altoparlante incorporato, con programma in italiano per: tracciato frequenza cardiaca, indicazione numerica frequenza cardiaca (BPM/min), regolatore del volume.Senza trasduttore.

DOTAZIONI

Manuale istruzioni, custodia, cuffia biauricolare, gel per ultrasuoni,batterie.

ACCESSORI OPZIONALI

Software dedicato SMART-F-LINK per l'analisi e la stampa.

PRESTAZIONI

Mostra in tempo reale il tracciato e i dati numerici
Controllo completamente automatico dell'amplificazione
Pulsanti ergonomici intuitivi
Memoria per 30 tracciati
Congela il tracciato e i dati numerici
Interfaccia computer

APPLICAZIONI CLINICHE

Rilevamento del suono cardiaco fetale
Determinazione della frequenza cardiaca fetale
Verifica del funzionamento cardiaco fetale a seguito di trauma della madre
Monitoraggio continuo della frequenza cardiaca fetale
Localizzazione di gravidanze multiple

Codice	Modello	Prezzo unit.
9552	Doppler Fetale ES-100 V3 Hadeco	550,00
9553	Trasduttore fetale 2,25 MHz Diam 20 mm	293,00

STAMPANTI

163.STAMPANTE SONY COLORE UP 20

Stampante a colori dal costo contenuto ideale per il settore medico, per applicazioni in uffici e laboratori.La stampante a colori UP-20 offre un eccellente rapporto qualità/prezzo. Stampa immagini A6 a colori in circa 16 secondi (utilizzando il pacchetto di stampa UPC-21S, in modalità High Speed). Il nuovo design compatto agevola l'integrazione con altre attrezzature video.

Dati tecnici:

Metodo di stampa	Sublimazione del colore
Gradazioni	256 gradazioni, oltre 16.7M colori per punto
Risoluzione	403 dpi
Dimensioni immagine	Dimensioni S: 95.8 x 72.7 mm Dimensioni L: 126.9 x 91.9 mm
Velocità di stampa	NTSC UPC-21S circa 16 sec. UPC-21L circa 25 sec.
Capacità di carta	Cassetto per dimensioni S: Max. 80 fogli Cassetto per dimensioni L: Max. 50 fogli
Consumo energetico	100-120 Volts 1.8 A 220-240 Volts 1.0A
Dimensioni	212 (L) x 125 (A) x 395 (P) mm
Supporti	UPC-21L (pacchetto di stampa a colori standard L) (4 x 50 pacchetti) UPC-21S (pacchetto di stampa a colori standard S) (3 x 80 pacchetti)
Peso	6.5 kg
Terminale di controllo	Remoto 1 per RM5500, RM91 Remoto 2 per FS-36, FS-20 Porta di interfaccia RS-232C per PC esterno
Ingressi video	Video composite/S-Video
Standard per la sicurezza	UL 1950 and UL 2601-1, Listed, CSA C22.2 No. 601.1, No. 950, EN60950, EN60601-1

164.STAMPANTE SONY BIANCO/NERO MOD. UP-895CE

Stampante analogica in b/n per il formato A6, per applicazioni in campo Medico Scientifico ed altre applicazioni.

Dati tecnici:

Testina termica	1280 punti
Gradazione	256 toni di grigio
Pixel effettivi	1280 punti x 508 righe
Dimensione immagine:	74 x 100 mm
Velocità di stampa	Circa 3,9 secondi per schermata (modalità STANDARD, livellamento disattivato)
Ingresso	1 x segnale video composito BNC 1,0 Vp-p, 75 Ohm/impedenza alta
Uscita	1 x segnale video composito BNC 1,0 Vp-p, 75 Ohm/impedenza alta
Comando a distanza	Comando a distanza (mini jack da 3,5 mm) per RM-91, FS-20 supplementare
Alimentazione	AC 120V, 220 - 240V, 50/60 Hz
Consumo energetico	max 120 W
Dimensioni	316 (L) x 132 (H) x 305 (P) mm
Peso	3.4 kg
Memoria immagine	Memoria frame a 8 bit
Norme di sicurezza	EN 60950, EN 60601-1, marchio CE (MDD, LVD, EMC)

Codice	Modello	Prezzo unit.
9600	Stampante Colore Sony UP20	2.990,00
9601	Stampante B/N Sony UP895CE	1.454,00

LETTINI E POLTRONE GINECOLOGICHE

165.LETTINO GINECOLOGICO A DUE SNODI

Lettino per ginecologia con telaio a gambe smontabili in tubolare di acciaio cromato diam. 30x2 mm.Testata e pediera regolabili con sistema autobloccante. Corredato di catino in acciaio inox diam.320 mm. e aste reggi-gambe regolabili. Cuscinetti in poliuretano schiumato nero.
Rivestimento di serie in skay nero.
Dimensioni: cm. 182x60x75 h.

Codice	Modello	Prezzo unit.
9700	A due snodi	472,00

166.POLTRONA GINECOLOGICA FG-04 e FG-04 Erato

La sedia ginecologica **FG-04** è stata progettata sia per esami che terapie ginecologiche avanzate sia nella posizione seduta che distesa. A richiesta può essere equipaggiata con attacco per colposcopio. In emergenza può essere utilizzata in urologia o come tavolo operatorio.
La regolazione dell'altezza, l'inclinazione della spalliera posteriore e le inclinazioni di Trendelenburg sono effettuate da servomotori elettrici.
Il rivestimento senza giunture, offerta in diversi colori, è facile da pulire.

DATI TECNICI:
Lunghezza in posizione orizzontale con settore per gambe : 1755 millimetri
Lunghezza in posizione orizzontale senza settore per gambe: 1280 millimetri
Larghezza: 570 millimetri
Altezza minima da terra: 640 millimetri
Altezza massima da terra: 945 millimetri \
Inclinazione dello schienale: 65°
Posizione Trendelenburg: 10°
Motore:24V
Potenza:230V 50 Hz
Peso:160 kg.
Peso massimo caricabile: 135 kg

Accessori optional:
Settore per gambe
Predellino
Attacco per colposcopio
Staffa poggiapiedi
Supporto per infusione

Equipaggiamento standard:
Reggigambe
Bacinella
Braccioli
Portarotolo

Codice	Modello	Prezzo unit.
9705	FG04	A richiesta
9706	FG04 Erato	A richiesta

167.POLTRONA GINECOLOGICA FG-05.0 e FG-07.0

Caratteristiche generali come la precedente a parte dati tecnici diversi.

DATI TECNICI:
Lunghezza in posizione orizzontale con settore per gambe : 1740 millimetri
Lunghezza in posizione orizzontale senza settore per gambe: 1275 millimetri
Larghezza: 600 millimetri
Altezza minima da terra: 660 millimetri
Altezza massima da terra: FG-05.0 1030 millimetri
Altezza massima da terra: FG-07.0 1060 millimetri
Altezza minima in posizione orizzontale: 720 millimetri
Inclinazione dello schienale: 70°
Posizione Trendelenburg: 18°
Posizione Trendelenburg Inverso: 14°
Motore:24V
Potenza:230V 50 Hz
Peso FG-05.0:145 kg.
Peso FG-07.0:155 kg.
Peso massimo caricabile: 175 kg

Accessori optional:
Settore per gambe
Braccioli con appoggiapiedi
Predellino
Predellino con imbottitura
Attacco per colposcopio
(tipo colposcopio da specificare
Staffa poggiapiedi

Equipaggiamento standard:
Bacinella
Portarotolo

Codice	Modello	Prezzo unit.
9707	FG05.0 movimento idraulico a pedale	A richiesta
9708	FG07.0 movimento elettrico a pedale	A richiesta

168.POLTRONA GINECOLOGICA FG-06.0 e FG-06.1
Caratteristiche generali come la precedente a parte dati tecnici diversi.
Movimenti manuali.
DATI TECNICI:
Lunghezza in posizione orizzontale con settore per gambe : 1740 millimetri
Lunghezza in posizione orizzontale senza settore per gambe: 1280 millimetri
Larghezza: 600 millimetri
Altezza da terra: 860 millimetri
Inclinazione dello schienale: 70°
Posizione Trendelenburg: 20°
Posizione Trendelenburg Inverso: 10°
Peso : 90 kg.
Peso massimo caricabile: 125 kg

Accessori optional:
Settore per gambe
Predellino
Appoggiapiedi (06.1)
Supporto per infusione

Equipaggiamento standard:
Reggigambe (06.1)
Bacinella
Braccioli con appoggiapiedi (06.0)
Portarotolo
Rotolo di carta

Codice	Modello	Prezzo unit.
9709	FG-06.0 con poggiapiedi	A richiesta
9710	FG-06.1 con gambali	A richiesta

169.POLTRONA GINECOLOGICA FG-08.0
Sedia ginecologica meccanica.

Codice	Modello	Prezzo unit.
9711	FG-08.0	A richiesta

Gentili Clienti
Siamo in grado di fornire innumerevoli altri prodotti oltre a quelli descritti in questo catalogo, sia per quanto riguarda le attrezzature che i materiali di consumo.
Quindi, per non rammaricarvi dopo, richiedeteci senza indugio qualsiasi informazione, se non potremo esserVi utili sarà comunque per noi un'opportunità per accrescere la nostra esperienza commerciale.
Se le quantità d'acquisto sono tali da prevedere condizioni speciali, fateci conoscere articolo e quantità, Vi invieremo le nostre offerte fuori catalogo.
Se avete necessità di allestire uno studio completo e dilazionare la spesa nel tempo, parliamone, troveremo la soluzione giusta.

Cordiali Saluti

170.CARRELLI PORTA-APPARECCHI

Caratteristiche tecniche:
Struttura costruita in acciaio verniciato alle polveri
Ripiani in laminato plastico nobilitato
Dotati di ruote gemellate piroettanti
Disponibili: a 2 ripiani cm. 40x60x82h mod. F01
a 2 ripiani cm. 40x40x82h mod. F02
a 2 ripiani cm. 60x40x82 h con cassetto mod. F03

Codice	Modello	Prezzo unit.
9720	F01	103,00
9721	F02	103,00
9722	F03	198,00

171.CARRELLI PORTA-APPARECCHI

Caratteristiche tecniche:
Struttura smontabile in tubolare di acciaio cromato. Piantane verniciate nere, ripiani in bilaminato bianco.
Disponibili: a 2 ripiani cm. 46x37x77h
a 3 ripiani cm. 58x37x85h
a 4 ripiani cm. 46x37x112h con presa elettrica di serie

Codice	Modello	Prezzo unit.
9730	2 ripiani	145,00
9731	3 ripiani	162,00
9732	4 ripiani	196,00

172.VETRINETTA CON MOBILE BASE

Vetrinetta con ante a battente e serratura, due ripiani in vetro temperato. Struttura in bilaminato bianco.Mobile base in bilaminato bianco con ante a battente. L'interno presenta un divisorio verticale con ripiani.Vendibile sia intero che separato

Codice	Modello	Prezzo unit.
9740	Vetrinetta 80x45x120h	391,00
9741	Base a 2 ante 80x45x80	244,00

173.PARAVENTO

Paravento con struttura in tubo d'acciaio cromato diam. 22 mm. con telo in cotone e piedini regolabili. Dimensioni anta: 170 x 56 cm.

Codice	Modello	Prezzo unit.
9750	A 2 ante	99,00
9751	A 3 ante	149,00
9752	A 4 ante	174,00



174.APPENDIABITI CON PORTAOMBRELLI

Appendiabiti a colonna smontabile con struttura in metallo verniciato. Corredato di sezione portaombrelli.

Codice	Modello	Prezzo unit.
9755	Appendiabiti	90,00

175.SCALETTA

Scaletta con struttura smontabile in tubo d'acciaio cromato diam. 22 mm. Gradini in materiale plastico.

Codice	Modello	Prezzo unit.
9760	A 1 gradino	53,00
9761	A 2 gradini	73,00

176.SGABELLI

Codice	Modello	Prezzo unit.
9765	"Nano" altezza cm. 39	65,00
9766	Girevole regolabile in altezza da cm. 43 a cm. 55 con sistema a vite.	81,00
9767	Altezza cm. 60 struttura in tubolare diam. 30 mm. cromato	71,00

SCHEDA D'ORDINE

Per facilitare i vostri acquisti abbiamo predisposto questa scheda d'ordine che Vi preghiamo compilare e :

inoltrarla in busta chiusa a: **R.B.Chimica Via Pier Luigi da Palestrina, 72 - 19122 La Spezia - Italy**
oppure
inoltrare questo modulo **via FAX al n°: 0187.716170 o via e-mail a ordini@errebichimica.com**
oppure
telefonare al n°: **0187.716650 dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 escluso il sabato**

Banche: Banca Gruppo Intesa Filiale di La Spezia
Conto Corrente Postale: Numero: 10592194

Spett.R.B.Chimica
Presa visione del Vs. catalogo 2004 e dei prezzi esposti (che sono IVA esclusa).Vi passiamo ordine fermo per sollecita evasione per gli articoli che abbiamo qui sotto elencato.

CODICE	DESCRIZIONE	QUANT.	PREZZO UNIT. (IVA ESCLUSA)

Totale IVA esclusa	

* Contributo spese di trasporto da aggiungere secondo il peso, come da Condizioni Generali di Vendita

Consegnare e fatturare a:

Ragione sociale .....

Indirizzo .....**Numero** .....

CAP .....**Località.** .....**Provincia** .....

Telefono .....**Telefax** .....**E-mail**.....

Partita IVA .....**Codice Fiscale** .....

Data .....**Pagamento: □ Anticipato a mezzo c.c.p. N°10592194 □Contro assegno**

Giorni di apertura del luogo di consegna **TIMBRO E FIRMA**

MATTINO	**L**	**M**	**M**	**G**	**V**
POMERIGGIO	**L**	**M**	**M**	**G**	**V**